





Datenblatt

HAK-S Wandausführung 506875

Die platzsparende Handwasch-Ausguss-Kombination.

Die praktikable Verbindung aus Handwasch- und Ausgussbecken, mit Einhebelmischbatterie und berührungsloser Armatur in der Wandausführung für ein effizientes, zeitsparendes und hygienisches Arbeiten. Infolge der übereinander angeordneten Becken wird die Umsetzung eines platzsparenden Raumkonzepts ermöglicht. Unterhalb der Abdeckung befindet sich ein Einlegerost aus Kunststoff. Tiefgezogene Becken verhindern die Bildung von Schmutzfugen.

Die Handwasch-Ausguss-Kombination ist u.a. für den Einsatz in der Küche oder vielfältig weitere Einsatzmöglichkeiten optimal geeignet. Effizientes Zeitmanagement sowie die hygienische Zubereitung von Speisen durch die Verbindung aus Ausgussund Handwaschbecken.





TECHNISCHE MERKMALE HAK-S Wandausführung 506875







TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	500 x 680 x 750 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	20 kg

Bestellnummer 82 11 01 46

VORTEILE

Mit Einhebelmischbatterie und berührungsloser Armatur.

Effizientes, zeitsparendes und hygienisches Arbeiten.

Platzsparende Beckenanordnung.

Tiefgezogene Becken verhindern die Bildung von Schmutzfugen.