






Datenblatt

# Getränkeb. Thermi K/ **CNS 12L unbeheizt**





Der Toplader dient zum sicheren Transport und Ausgeben von heißen oder gekühlten Getränken. Mit integriertem tiefgezogenen Edelstahl-Innenbehälter, der durch den wasserdichten Steckdeckel mit robuster Dichtungslippe absolut sicher verschlossen ist. Der Kunststoffdeckel des Getränkebehälters mit integrierter Aussparung für zwei separate Schöpfkellen (Schöpfkellen sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Mit Hilfe eines Servierwagens kann der Thermi unkompliziert an den Ausgabeort gefahren werden. In Kombination mit thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl - für die zusätzliche mobile Transportlösung von Speisen.



#### TECHNISCHE MERKMALE Getränkeb. Thermi K/CNS 12L unbeheizt







### TECHNISCHE MERKMALE

Bestellnummer

Material	Polypropylen
Abmessungen	240 x 620 x 430 mm
Farbe	narzissengelb
Inhalt	12 L
Gewicht	6,2 kg
Spülmaschinentauglich	bis 90 °C

# 85 04 02 03

### VORTEILE

Außen leichter, robuster, porenfreier Kunststoff, doppelwandig und dichtverschweißt.

Edelstahl-Innenbehälter, absolut lebensmittelecht, geruchsneutral, antibakteriell und hygienisch.

Edelstahl-Steckdeckel mit umliegend aufvulkanisierter Dichtlippe, keine Schmutzfugen, lebensmitteltauglich und temperaturbeständig.

Hervorragend isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Gewährleistet höchste Schwappsicherheit.

Robuster Edelstahl-Ablasshahn mit transportsicherer Schutzkappe.

Außendeckel mit ergonomischen Griffstangen und -mulden, seitlich hochwertige Bügelverschlüsse.

Spülmaschinentauglich bis +90 °C.