







Datenblatt

thermoport® K 500 unbeheizt UNI -schwarz

Die unbeheizte Speisentransport-Box.

Der stapelbare Frontlader, aus schwarzem (RAL 7021) PE, ist optimal für den sicheren Transport von Speisen im GN-System geeignet. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in verschiedenen Kombinationen, wie u.a. mit dem wasserdichten Steckdeckel, für den 100% schwappsicheren Transport. Die zusätzliche Kühloptionen mit Einschub eines 1/1 Kühlpellets ermöglicht eine temporäre Kühlung von Kaltspeisen.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf dem Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar - für einen rutschfesten und sicheren Transport.







TECHNISCHE MERKMALE thermoport® K 500 unbeheizt UNI -schwarz







TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	610 x 430 x 380 mm
Material	Polypropylen
Gewicht	11,1 kg
Fassungsvermögen	26 L
Auflagesickenpaare	7
Auflageabstand	36 mm
Umgebungstemperatur	-20°C bis +100°C
Spülmaschinentauglich	bis 90 °C
Bestellnummer	85 02 05 12

VORTEILE

Leichter, robuster, porenfreier Kunststoff, doppelwandig und dicht rotiert.

Behälter und Tür aus schwarzem (RAL 7021) PE, physiologisch unbedenklich, mit FCKW-freiem PU-Schaum isoliert.

Austauschbarer Tragegriff, Scharniere und Bügelverschluss.

An den Seitenwänden außen, je ein stabiler, klappbarer, schwarzer Tragegriff aus schlagzähem Kunststoff.

Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt.

Optimal für die mobile Verpflegung.

Die Tür mit 2 Scharnieren, weit öffnend, zur Reinigung in der Spülmaschine einfach, ohne Werkzeug, abnehmbar.