

## CASSETTI E SPORTELLI

Drawers and doors





**La più avanzata tecnologia Ronda diventa risposta alle esigenze dei costruttori che operano nel settore Hotel-Ristorante-Catering.**

**Mettiamo progettazione e creatività al servizio di prodotti dalle qualità indiscutibili, caratterizzati da robustezza e praticità d'uso, senza che l'estetica venga mai compromessa.**

**Scegliamo attentamente i materiali e controlliamo i processi produttivi, in modo che la vasta applicabilità dei nostri componenti e le loro caratteristiche specifiche continuino a fare di Ronda un partner unico.**

The most advanced Ronda technology becomes the answer to the needs of manufacturers working in the Hotel-Restaurant-Catering sector.

We put our design and creativity into products with undisputable qualities, sturdy, practical and always aesthetically pleasing.

Carefully selected materials and production process controls mean that the vast range of applications of our components and their specific characteristics continue to make Ronda a unique partner.

# LEGENDA

## Key

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a - b</b>           | <b>Dimensione della retrocornice</b><br>Dimensions of the back-frame                                            |
| <b>a(+1)<br/>b(+1)</b> | <b>(+1) Tolleranza consigliata per il foro banco (mm)</b><br>(+1) Suggested tolerance for the counter hole (mm) |
| <b>c-d</b>             | <b>Dimensioni del davanti</b><br>Dimensions of the front panel including the frame                              |
| <b>e - f</b>           | <b>Dimensioni interne della cassa</b><br>Internal dimensions of the container                                   |
| <b>g</b>               | <b>Passaggio utile</b><br>Useful passage                                                                        |
| <b>h</b>               | <b>Altezza cassa interna</b><br>Height of the inner container                                                   |
| <b>h1</b>              | <b>Altezza cassa interna 1° cassetto</b><br>Height of the inner container 1st drawer                            |
| <b>h2</b>              | <b>Altezza cassa interna 2° cassetto</b><br>Height of the inner container 2nd drawer                            |
| <b>h3</b>              | <b>Altezza cassa interna 3° cassetto</b><br>Height of the inner container 3rd drawer                            |
| <b>l</b>               | <b>Profondità totale dell'articolo da filo banco</b><br>Total depth of the item from the counter front          |
| <b>s</b>               | <b>Sporgenza esterna da filo banco</b><br>External projection from the counter front                            |
| <b>u</b>               | <b>Altezza utile interna</b><br>Useful height                                                                   |
| <b>u1</b>              | <b>Altezza utile interna del 1° cassetto</b><br>Useful height 1st drawer                                        |
| <b>u2</b>              | <b>Altezza utile interna del 2° cassetto</b><br>Useful height 2nd drawer                                        |
| <b>u3</b>              | <b>Altezza utile interna del 3° cassetto</b><br>Useful height 3rd drawer                                        |
| <b>z</b>               | <b>Profondità totale della cornice da filo banco</b><br>Total depth of the frame from the counter front         |

**L'ordine dei cassetti è dal basso verso l'alto.**  
Order for drawers is from bottom to top.

## PARTICOLARI

### Details

**La Serie N offre una gamma completa di sportelli, cassetti, cassettiere e altri elementi per banchi di birrerie, brasserie, pub e tavoli o mobili di grandi cucine.**

**Ogni sportello o cassetto risulta ergonomico, di rapida installazione e perfettamente liscio e privo di incavi per una facile pulizia.**

**Nessun dettaglio viene lasciato al caso: la barra battifiltro è studiata per essere particolarmente robusta, i cassetti sono dotabili di astine divisorie ed i contenitori per vuoti sono predisposti per il pratico inserimento di sacchetti.**

**Tutti i prodotti della Serie N vengono costruiti in acciaio inox AISI 304 scotch-brite abbinato a materiali plastici atossici, per una perfetta compatibilità con l'uso alimentare.**



The N Series is a complete range of doors, drawers, drawer units and other elements for counters in brasseries, pubs and tables or furniture for large kitchens. All the doors and drawers are ergonomic, quick to install and perfectly smooth, free from hollows for ease of cleaning. No details have been left to chance: the knock-out bar is particularly sturdy, containers are specially designed for insertion of bags.

All the products in the N Series are in AISI 304 scotch-brite stainless steel and non-toxic plastics, perfectly compatible with foodstuffs.

## CARATTERISTICHE

### Features

**Sistema di assemblaggio meccanico derivato da un brevetto Ronda di tutti i componenti, per ottenere il connubio di resistenza e solidità che garantisce una perfetta tenuta termica.**

**Prova di affidabilità cassettini con simulazione di colpi su barra battifiltro per 1.000.000 di cicli.**

**Cassa in acciaio inox stampata in un unico pezzo con angoli arrotondati ad assicurare una tenuta stagna.**

**Possibilità di riempimento completo grazie ad estrazione orizzontale in tutta la lunghezza.**

**Dimensioni adatte a contenere tutte le composizioni Gastronorm e le bottiglie con le misure più diffuse nei paesi europei.**



Mechanical assembly system by Ronda patented for all parts, to give the combination of resistance and sturdiness that guarantees perfect heat insulation.

Reliability test with simulation of blows on the knock-out bar for 1,000,000 cycles.

Body in stainless steel, moulded in a single piece with rounded corners to ensure water tightness. Can be completely filled as it pulls out to its full length.

The module size is suitable to contain all Gastronorm combinations and bottles having the most common sizes in the different European countries.


NK1

**CASSETTI SINGOLI**

Individual drawers



NK11



| Articolo<br>Item | Foro banco<br>Counter hole |       | Dimensioni esterne ed interne<br>External and internal size |     |     |     |     |     |     |    | Box |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
|                  | a(+1)                      | b(+1) | c                                                           | d   | e   | f   | h   | l   | u   | s  |     |
| NK11CF*          | 365                        | 265   | 388                                                         | 288 | 523 | 303 | 196 | 550 | 230 | 58 | 1   |
| NK14CF           | 484                        | 442   | 507                                                         | 465 | 480 | 422 | 246 | 500 | 407 | 58 | 1   |

\* Misura gastronorm / Gastronorm size  
 (+1) Tolleranza consigliata / (+1) Suggested tolerance  
 Misure espresse in mm / Measurements in mm



**C** Con maniglia  
With handle



**F** Guide telescopiche  
Telescopic guides

NM1


## CASSETTIERA A DUE CASSETTI UGUALI

Twin-drawer units



NM11





| Articolo<br>Item | Foro banco<br>Counter hole |       | Dimensioni esterne ed interne<br>External and internal size |     |     |     |     |     |     |     |     |    | Box |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
|                  | a(+1)                      | b(+1) | c                                                           | d   | e   | f   | h1  | h2  | l   | u1  | u2  | s  |     |
| NM11CF*          | 365                        | 586   | 388                                                         | 609 | 523 | 303 | 196 | 196 | 550 | 244 | 244 | 58 | 1   |
| NM12CF           | 484                        | 760   | 507                                                         | 783 | 480 | 422 | 246 | 246 | 500 | 331 | 331 | 58 | 1   |

\* Misura gastronorm / Gastronorm size  
(+1) Tolleranza consigliata / (+1) Suggested tolerance  
Misure espresse in mm / Measurements in mm



C Con maniglia  
With handle



F Guide telescopiche  
Telescopic guides


NZ1

## CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

Drawer unit with two differently sized drawers



NZ13



| Articolo<br>Item | Foro banco<br>Counter hole |       | Dimensioni esterne ed interne<br>External and internal size |     |     |     |     |     |     |     |     |    | Box |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
|                  | a(+1)                      | b(+1) | c                                                           | d   | e   | f   | h1  | h2  | l   | u1  | u2  | s  |     |
| NZ13CF           | 484                        | 760   | 507                                                         | 783 | 480 | 422 | 246 | 146 | 500 | 413 | 248 | 58 | 1   |

(+1) Tolleranza consigliata / (+1) Suggested tolerance  
Misure espresse in mm / Measurements in mm



C Con maniglia  
With handle



F Guide telescopiche  
Telescopic guides


NR1

**CASSETTIERE A TRE CASSETTI**

Triple drawer unit



NR11



| Articolo<br>Item | Foro banco<br>Counter hole |       | Dimensioni esterne ed interne<br>External and internal size |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |    | Box |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
|                  | a(+1)                      | b(+1) | c                                                           | d   | e   | f   | h1  | h2  | h3 | l   | u1  | u2  | u3  | s  |     |
| NR11CF*          | 365                        | 586   | 388                                                         | 609 | 523 | 303 | 146 | 146 | 96 | 550 | 159 | 159 | 108 | 58 | 1   |

\* Misura gastronorm / Gastronorm size  
(+1) Tolleranza consigliata / (+1) Suggested tolerance  
Misure espresse in mm / Measurements in mm



C Con maniglia  
With handle



F Guide telescopiche  
Telescopic guides

# NU1

## CONTENITORI PER VUOTI

Waste container




NU13

**Sistema di apertura a ribalta.**  
Tilt opening.

**Predisposizione per inserimento sacchetto.**  
Fitted for the plastic bag fixing.

**Vaschetta in PS per contenere i liquidi.**  
Watertight PS basin for liquids.



| Articolo<br>Item | Foro banco<br>Counter hole |       | Dimensioni esterne ed interne<br>External and internal size |     |     |     |     |     |    | Box |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
|                  | a(+1)                      | b(+1) | c                                                           | d   | e   | f   | h   | l   | s  |     |
| NU13C            | 365                        | 468   | 388                                                         | 491 | 289 | 316 | 303 | 320 | 26 | 1   |

(+1) Tolleranza consigliata / (+1) Suggested tolerance  
Misure espresse in mm / Measurements in mm




C Con maniglia  
With handle

NX1

SPORTELLI SINGOLI

Single doors





NX11




Apertura a destra  
Right-hand opening



Apertura a sinistra  
Left-hand opening







| Articolo<br>Item | Foro banco<br>Counter hole |       | Dimensioni esterne ed interne<br>External and internal size |     |         |        |    |    | Box |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----|----|-----|
|                  | a(+1)                      | b(+1) | c                                                           | d   | g(135°) | g(90°) | z  | s  |     |
| NX11C5*          | 365                        | 586   | 388                                                         | 609 | 319     | 313    | 46 | 58 | 2   |
| NX12C5*          | 365                        | 684   | 388                                                         | 707 | 319     | 313    | 46 | 58 | 2   |
| NX13C5           | 484                        | 442   | 507                                                         | 465 | 438     | 432    | 46 | 58 | 2   |
| NX14C5           | 567                        | 586   | 590                                                         | 609 | 521     | 515    | 46 | 58 | 2   |
| NX15C5           | 484                        | 684   | 507                                                         | 707 | 438     | 432    | 46 | 58 | 2   |
| NX16C5           | 484                        | 760   | 507                                                         | 783 | 438     | 432    | 46 | 58 | 2   |

\* Misura gastronorm / Gastronorm size  
(+1) Tolleranza consigliata / (+1) Suggested tolerance  
Misure espresse in mm / Measurements in mm



C Con maniglia  
With handle





5 Cerniera angolare  
Angular hinge


NL1

SPORTELLI DOPPI  
Double door



NL11





| Articolo<br>Item | Foro banco<br>Counter hole |       | Dimensioni esterne ed interne<br>External and internal size |     |         |        |    |    | Box |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----|----|-----|
|                  | a(+1)                      | b(+1) | c                                                           | d   | g(135°) | g(90°) | z  | s  |     |
| NL11C5           | 995                        | 760   | 1018                                                        | 783 | 926     | 914    | 46 | 58 | 2   |

(+1) Tolleranza consigliata / (+1) Suggested tolerance  
Misure espresse in mm / Measurements in mm




C Con maniglia  
With handle



5 Cerniera angolare  
Angular hinge




AS1/AS6



S7

| Articolo<br>Item | Lunghezza<br>Lenght | Serie<br>Series | Larghezza foro banco<br>Counter hole width |
|------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| AS1              | 421                 | N               | 484                                        |
| AS6              | 303                 | N               | 365                                        |

Misure espresse in mm / Measurements in mm



# MAESTRI DELL' ACCIAIO

Steel masters



**Il perfetto bilanciamento tra tecnologia, design e funzionalità è la caratteristica che ha garantito a Ronda il ruolo di protagonista riconosciuto nel mercato dei componenti in acciaio inox per l'arredamento di bar e strutture di ristorazione. I prodotti Ronda sono sottoposti a severissime prove di affidabilità affinché, oltre alla bellezza e all'ergonomia, possano assicurare la più elevata resistenza e tenuta nel tempo.**

The perfect balance between technology, design and functionality is the main feature that has allowed Ronda to achieve a leader role in the market of stainless steel components for bar furnishing and catering facilities. Ronda's products are subjected to strict reliability tests to ensure, in addition to beauty and ergonomics, the highest resistance and durability.



1967/2017

# CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

## Quality Certification

**Tutti i prodotti Ronda nascono all'insegna della qualità. Tutte le fasi industriali avvengono sotto rigorosi controlli, dall'arrivo della materia prima fino all'imballaggio. Ronda opera secondo le normative e gli standard internazionali più severi. La Certificazione di Qualità ISO 9001 ottenuta dall'azienda è una garanzia ulteriore dell'affidabilità dei suoi prodotti e delle tecnologie impiegate per costruirli. Gli articoli sono stati provati con riferimento, ove applicabile, alla norma ISO 7170 "Furniture - Storage units - Determination of strength and durability".**



All Ronda products are conceived with quality in mind. All production stages are strictly controlled, from the receiving of raw material to the final packing. Ronda conforms to the most demanding international norms and standards. The ISO 9001 Quality Certification secured by the Company is a further guarantee of the reliability of its products and of the technologies employed in their manufacturing. Where applicable articles were tested with reference to the ISO 7170 Standard "Furniture - Storage units - Determination of strength and durability".

**L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie ai prodotti senza preavviso.**

The company reserves the right to make changes and/or improvements to the products without prior notice.

